

Transport collectif et adapté de la MRC de Montcalm

Comment utiliser les supports à vélo ?



Supports à vélo

Utiliser un support à vélo

La MRC de Montcalm met à la disposition de ses usagers des supports à vélo sur la majorité de ses minibus du transport collectif.

- Les supports peuvent transporter jusqu'à 2 vélos (max 60 lb (27 kg) chacun).
- Ils peuvent recevoir des vélos avec des roues de 20 à 29 pouces avec des pneus jusqu'à 3 pouces de largeur.
- Aucun frais supplémentaire n'est appliqué pour le transport du vélo
- Il est important de prendre connaissance des règles de sécurité à la fin de ce document avant d'utiliser le support à vélo.



1 Transport collectif
Supports à vélo

Comment utiliser les supports à vélo ?

Embarquer votre vélo sur le minibus

- Attendez le minibus de la MRC à côté de votre vélo, pour être prêt rapidement à l'arrivée du véhicule. Assurez-vous **d'avoir enlevé au préalable tous les accessoires qui ne sont pas fixés solidement sur le vélo**, comme une bouteille d'eau, un sac, des sacoches, un cyclomètre, des articles placés dans le panier ou sur le porte-bagages, un siège pour enfant, etc.
- Lorsque le minibus s'arrête, **assurez-vous d'être vu par le chauffeur**, et indiquez-lui que vous désirez installer votre vélo sur le support.

LES SUPPORTS
SONT DISPONIBLES
DU 1^{ER} MAI AU
31 OCTOBRE DE
CHAQUE ANNÉE.

Consignes d'installation >>

Le premier vélo doit être placé dans l'espace le plus près du minibus.

1^{er} vélo

doit être dans l'espace le plus près du minibus.


2^e vélo

doit être embarqué en sens inverse du premier, guidon de l'autre côté.

Les étapes d'installation

Préparation de l'embarquement du vélo sur le support

- A** Pour l'installation du premier vélo, vous devez relever les deux tiges (crochets verticaux). Remontez les crochets de fixation du cadre à la hauteur maximale.
- B** Cale de roues.
Au besoin, les cales de roues peuvent être ajustées en fonction de la dimension du vélo.
- C** Il faut dévisser la roulette (en tournant vers la gauche) et glisser les cales sur le rail pour changer l'empattement entre les roues. Le faire de chaque côté (roue avant et arrière). Resserrer la roulette.
- D** Pour relever les crochets de fixation du cadre de vélo, vous devez appuyer sur le bouton et remonter le crochet de l'autre main en gardant le bouton enfoncé. En commençant par celle du haut et ensuite celle du bas.
- E** Ouvrez les attaches pour les roues
Poussez sur le bouton, de l'autre main, libérez la sangle en gardant le bouton enfoncé.



EN
QUELQUES
ÉTAPES
SIMPLES

Embarquement du vélo

Pour votre sécurité : Demeurez du côté du trottoir de façon à vous protéger des voitures qui circulent sur la route.

Soulevez votre vélo et placez les roues dans les cales prévues à cet effet. Les deux roues doivent reposer sur celles-ci. Ajustez-les au besoin en tournant les boutons pour faire glisser les cales de roues. Resserrez-les après les avoir positionnées.

F Maintenez le cadre du vélo d'une main et de l'autre appuyez sur le bouton de la tige pour positionner le crochet sur le cadre.

G Celui-ci doit s'appuyer légèrement au cadre. Il faut entendre le « clic » du mécanisme pour vous assurer que celui-ci est bien sécurisé.

H Fixez les deux roues à l'aide des courroies prévues à cet effet.

I Le bloc de caoutchouc doit être appuyé sur la jante du vélo. La courroie doit être bien tendue et bien bloquée par le bouton.

Montez à bord et respectez les consignes habituelles d'utilisation du transport collectif de la MRC.



Préparation au débarquement du vélo

Lorsque vous êtes à l'intérieur du véhicule, mentionnez au chauffeur l'endroit où vous désirez débarquer avec votre vélo.

Au moment de descendre du minibus, rappelez au chauffeur que vous vous apprêtez à retirer votre vélo du support.

Allez à l'avant du véhicule

K Détachez les deux courroies de chacune des roues

L Remontez le crochet vertical au centre du vélo, puis saisissez votre vélo pour le débarquer du support.

Une fois votre vélo retiré du support, éloignez-vous du véhicule et faites signe au chauffeur que vous avez bien retiré votre vélo et qu'il peut repartir.

Attendez que le minibus soit parti pour traverser la route ou commencer votre parcours à vélo.



Restrictions

- Vous pouvez utiliser les supports à vélo dans les limites des places disponibles. Lors de votre réservation, indiquez que vous voyagerez avec votre vélo afin de vous assurer d'avoir un espace disponible.
- Les taxis et les véhicules de remplacement de la MRC ne sont pas équipés de supports à vélo.
- La MRC de Montcalm et/ou son fournisseur ne peuvent être tenus responsables de blessures corporelles liées à l'utilisation du support à vélo.
- La MRC de Montcalm et/ou son fournisseur ne peuvent être tenus responsables des dommages, vols ou pertes qui pourraient arriver au vélo ou à ses équipements lors du transport, de son embarquement ou de son débarquement sur le support.
- La MRC de Montcalm et/ou son fournisseur ne peuvent être tenus responsables des inconvénients causés aux personnes qui ne peuvent pas transporter leur vélo faute de place sur le support ou dans le cas où un véhicule de remplacement était utilisé.
- Il n'est pas permis de cadenasser son vélo au support.
- L'utilisateur doit être en mesure d'embarquer son vélo sur le support de manière autonome. Le chauffeur n'est pas mandaté pour aider à l'embarquement ni au débarquement des vélos.

Consignes générales

- Avoir au moins 14 ans et être autonome ou être accompagné d'un adulte.
- Il ne faut pas tenter d'ajouter un 3^e vélo sur le support lorsqu'il y a déjà 2 vélos qui y sont fixés.
- Seuls les vélos à deux roues sont acceptés. Le poids de chaque vélo ne doit pas excéder 60 lbs (27 kg). Il est interdit d'utiliser le support à vélo pour le transport de vélo aux dimensions atypiques: monocycle, trottinette ou tricycle.

Règles de sécurité

- Lorsque vous installez ou retirez votre vélo du support, il est très important de toujours rester au-devant de l'autobus.
- Ne jamais vous placer dans la voie de circulation où d'autres véhicules peuvent circuler. Vous éviterez ainsi de vous mettre en situation de danger.
- Ne pas positionner le crochet et les sangles de roues correctement pourrait rendre votre vélo instable et à risque de chuter durant le voyage.
- Si vous êtes le premier cycliste à utiliser le support, ne mettez pas votre vélo dans l'espace avant, mais plutôt dans l'espace du fond près de l'autobus.
- Les supports peuvent accueillir tous les vélos de dimension standard dont les roues sont d'au moins 20 pouces et jusqu'à 29 pouces.

Des déplacements
100 % sécuritaires,
c'est si simple !



Illustration : vecteezy.com

Des questions ?

Pour toutes questions,
veuillez communiquer avec nous.

450 313-0482, option 1
transport@mrcmontcalm.com